

Lijst investeringen maatregelenpakket 1 & 2 per object
B.25.00606

Objectnaam	Maatregelenpakket	Maatregel
A ge Wienhoes	1. Minimaal	Gevel extra isoleren tot een Rc-waarde van 4,7, buitenzijde
A ge Wienhoes	2. Kosteneffectief	Gevel extra isoleren tot een Rc-waarde van 4,7, buitenzijde
A ge Wienhoes	2. Kosteneffectief	Daken extra isoleren tot een Rc-waarde van 6,3
A gen Ing	1. Minimaal	Deuren vervangen voor geïsoleerde deuren (hout/kunststof)
A gen Ing	2. Kosteneffectief	Deuren vervangen voor geïsoleerde deuren (hout/kunststof)
A gen Ing	2. Kosteneffectief	Centrale mechanische balans ventilatie toepassen incl WTW, debietregeling en CO2 sturing
A gen Sjoel	2. Kosteneffectief	Deuren vervangen voor geïsoleerde deuren (hout/kunststof)
A gen Sjoel	2. Kosteneffectief	Huidige verlichting vervangen voor LED verlichting (incl armaturen en zuinige schakelingen)
Het Patronaat	2. Kosteneffectief	Gevel extra isoleren tot een Rc-waarde van 4,7, binnenzijde
Het Patronaat	2. Kosteneffectief	Dubbel glas vervangen voor HR++ glas in houten/kunststof kozijn
Het Patronaat	2. Kosteneffectief	Deuren vervangen voor geïsoleerde deuren (hout/kunststof)
Wielderhoes	1. Minimaal	Spouwmuur 50mm na-isoleren tot een Rc-waarde van 1,61
Wielderhoes	2. Kosteneffectief	Spouwmuur 50mm na-isoleren tot een Rc-waarde van 1,61
Wielderhoes	2. Kosteneffectief	Dubbel glas vervangen voor HR++ glas in houten/kunststof kozijn
Wilder Tref	2. Kosteneffectief	Gevel extra isoleren tot een Rc-waarde van 4,7, binnenzijde
Gymzaal Eys	1. Minimaal	Daken extra isoleren tot een Rc-waarde van 6,3
Gymzaal Eys	2. Kosteneffectief	Daken extra isoleren tot een Rc-waarde van 6,3
Gymzaal Eys	2. Kosteneffectief	Huidige verlichting vervangen voor LED verlichting (incl armaturen en zuinige schakelingen)
Sporthal Gulpdal	1. Minimaal	Huidige verlichting vervangen voor LED verlichting (incl armaturen en zuinige schakelingen)
Sporthal Gulpdal	2. Kosteneffectief	Huidige verlichting vervangen voor LED verlichting (incl armaturen en zuinige schakelingen)
Sporthal Gulpdal	2. Kosteneffectief	Spouwmuur 50mm na-isoleren tot een Rc-waarde van 1,61
Sporthal Gulpdal	2. Kosteneffectief	Dubbel glas vervangen voor HR++ glas in houten/kunststof kozijn
Sporthal Gulpdal	2. Kosteneffectief	Centrale mechanische balans ventilatie toepassen incl WTW, debietregeling en CO2 sturing
Sporthal Gulpdal	2. Kosteneffectief	Centrale mechanische balans ventilatie toepassen incl WTW, debietregeling en CO2 sturing
Sporthal Gulpdal	2. Kosteneffectief	Aanbrengen van PV-panelen op basis van verbruik (200Wp/m2 incl BCRG verklaring)
LTC Wittem	2. Kosteneffectief	Enkel glas vervangen voor HR++ glas in houten/kunststof kozijn
LTC Wittem	2. Kosteneffectief	Kleine verduurzamingsmaatregelen (inregelen installaties, naden en kierdichting, e.d.)
TV Tempo	1. Minimaal	Spouwmuur 50mm na-isoleren tot een Rc-waarde van 1,61
TV Tempo	1. Minimaal	Daken extra isoleren tot een Rc-waarde van 6,3
TV Tempo	2. Kosteneffectief	Spouwmuur 50mm na-isoleren tot een Rc-waarde van 1,61
TV Tempo	2. Kosteneffectief	Daken extra isoleren tot een Rc-waarde van 6,3
TV Tempo	2. Kosteneffectief	Enkel glas vervangen voor HR++ glas in houten/kunststof kozijn
FC Gulpen + SJO Krijtland	2. Kosteneffectief	Spouwmuur 50mm na-isoleren tot een Rc-waarde van 1,61
FC Gulpen + SJO Krijtland	2. Kosteneffectief	Daken extra isoleren tot een Rc-waarde van 6,3
RKMVC + SJO Heuvelland - 1	1. Minimaal	Spouwmuur 50mm na-isoleren tot een Rc-waarde van 1,61
RKMVC + SJO Heuvelland - 1	1. Minimaal	Enkel glas vervangen voor HR++ glas incl. houten/kunststof kozijn
RKMVC + SJO Heuvelland - 1	1. Minimaal	CV-ketel vervangen voor monovalent lucht/water warmtepomp systeem incl LTV (tbv verwarmen)
RKMVC + SJO Heuvelland - 1	2. Kosteneffectief	Spouwmuur 50mm na-isoleren tot een Rc-waarde van 1,61

RKMVC + SJO Heuvelland - 1	2. Kosteneffectief	Enkel glas vervangen voor HR++ glas incl. houten/kunststof kozijn
RKMVC + SJO Heuvelland - 1	2. Kosteneffectief	CV-ketel vervangen voor monovalent lucht/water warmtepomp systeem incl LTV (tbv verwarmen)
S.V. Zwart-Wit '19 + SJO ESB '20	1. Minimaal	CV-ketel vervangen voor monovalent lucht/water warmtepomp systeem incl LTV (tbv verwarmen)
S.V. Zwart-Wit '19 + SJO ESB '20	2. Kosteneffectief	CV-ketel vervangen voor monovalent lucht/water warmtepomp systeem incl LTV (tbv verwarmen)
SV Geuldal	2. Kosteneffectief	Elektrische boiler toepassen tbv warm tapwater (500L ipv standaard 10L)
SV Geuldal	2. Kosteneffectief	Huidige verlichting vervangen voor LED verlichting (incl armaturen en zuinige schakelingen)
Scoutinggebouw St. Martinus	1. Minimaal	Enkel glas vervangen voor HR++ glas incl. houten/kunststof kozijn
Scoutinggebouw St. Martinus	2. Kosteneffectief	Enkel glas vervangen voor HR++ glas incl. houten/kunststof kozijn
Scoutinggebouw St. Martinus	2. Kosteneffectief	Dubbel glas vervangen voor HR++ glas in houten/kunststof kozijn
Scoutinggebouw St. Martinus	2. Kosteneffectief	CV-ketel vervangen voor monovalent lucht/water warmtepomp systeem incl LTV (tbv verwarmen)
Scoutinggebouw St. Martinus	2. Kosteneffectief	Leidingen isoleren mbt verwarming
Scoutinggebouw St. Martinus	2. Kosteneffectief	Deuren vervangen voor geïsoleerde deuren (hout/kunststof)
Gebouw Jonkheid Slenaken	1. Minimaal	Elektrische boiler toepassen tbv warm tapwater (300L ipv 10L)
Gebouw Jonkheid Slenaken	2. Kosteneffectief	Elektrische boiler toepassen tbv warm tapwater (300L ipv 10L)
Gebouw Jonkheid Slenaken	2. Kosteneffectief	Huidige verlichting vervangen voor LED verlichting (incl armaturen en zuinige schakelingen)
Gebouw Jonkheid Slenaken	2. Kosteneffectief	Dubbel glas vervangen voor HR++ glas in houten/kunststof kozijn
Gebouw Hondenclub Wahlwiller	1. Minimaal	Huidige verlichting vervangen voor LED verlichting (incl armaturen en zuinige schakelingen)
Gebouw Hondenclub Wahlwiller	2. Kosteneffectief	Huidige verlichting vervangen voor LED verlichting (incl armaturen en zuinige schakelingen)
Gebouw Hondenclub Wahlwiller	2. Kosteneffectief	Aanbrengen van PV-panelen op basis van verbruik (200Wp/m2 incl BCRG verklaring)
VV partij	1. Minimaal	Verwarmen middels inverter airco's kantine
VV partij	1. Minimaal	Verwarmen middels infrarood panelen kleedkamers
VV partij	2. Kosteneffectief	Verwarmen middels inverter airco's kantine
VV partij	2. Kosteneffectief	Verwarmen middels infrarood panelen kleedkamers
VV partij	2. Kosteneffectief	Zonneboiler toepassen tbv warm tapwater
VV partij	2. Kosteneffectief	Bewegingssensoren toepassen op verlichtingsnet
VV partij	2. Kosteneffectief	Gebouw energiemonitorsysteem